



القواعد المنظمة

للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة

الفصل الأول الأحكام العامة

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

صاحب الصلاحية: وزير الزراعة أو من ينوب عنه.

وكيل الوزارة: وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية.

الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.

الطبيب البيطري: كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من الجنسين.

الأخصائي: كل من حصل على شهادة الماجستير في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية من الجنسين.

الاستشاري: كل من حصل على شهادة الدكتوراه في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية من الجنسين.

كود البناء السعودي: هو الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 8 / 11 / 1425 هـ وهو

وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة العامة من خلال متانة واستقرار

وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد

المياه وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وغيره من المخاطر المرتبطة بالمباني.

المنشأة البيطرية الخاصة: كل منشأة بيطرية يملكها القطاع الخاص معدة لعلاج أو تشخيص أو

تمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو تقديم الخدمات الإيوائية للحيوانات وتشمل كلا من:

1. **المستشفى البيطري الشامل أو المتخصص:** كل منشأة معدة لاستقبال الحيوانات والكشف عليها وإجراء التحاليل اللازمة لها وعلاجها وعزلها وتنويمها، وتتميز بإمكانيات وتجهيزات حديثة وكوادر وكفاءات فنية متخصصة.

2. **العيادة البيطرية:** كل منشأة معدة لاستقبال جميع أنواع الحيوانات والطيور أو متخصصة بأنواع معينة للكشف عليها وتشخيص أمراضها وعلاجها.

3. **مركز العناية بالصقور:** منشأة معدة لإيواء و تشخيص أمراض الصقور وعلاجها والعناية بها.

4. **مركز الإيواء:** المكان المخصص لإيواء الحيوانات خصوصاً للحيوانات التي يودعها أصحابها أثناء غيابهم بحيث يضمن أن تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة والعلاج عند الحاجة. الأقسام الطبية الملحقة بالمنشأة: أقسام طبية مساعدة على العلاج والتشخيص ملحقة بالمنشأة وتشمل كلامن:

1. **قسم الأشعة فوق الصوتية:** المكان الذي تجرى فيه الأشعة فوق الصوتية للحيوانات.

2. **قسم المناظير التشخيصية والعلاجية:** المكان الذي يجرى فيه تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية بواسطة المنظار.

3. **قسم الأشعة السينية:** المكان المعد لإجراء التصوير بالأشعة السينية لتشخيص بعض الأمراض.

4. **المختبر الطبي البيطري:** المكان المعد لإجراء التحاليل والاختبارات البيطرية.

5. **قسم العناية بالحيوانات:** المكان المعد لإجراء بعض الخدمات للحيوانات مثل تقليم الأظلاف وقص الشعر وتركيب الحدوة وغيرها.

المادة الثانية:

يجب لإقامة منشأة بيطرية خاصة توفر الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون مالك المنشأة البيطرية الخاصة سعودي الجنسية أو مستثمر أجنبي (وفقاً للأنظمة المتبعة

في الهيئة العامة للاستثمار) وبعد أخذ موافقة الإدارة المختصة على نوع النشاط.

2. أن يكون لكل منشأة بيطرية خاصة مدير إداري متفرغاً لهذا العمل.

المادة الثالثة:

يجب أن تتوفر في كل نوع من أنواع المنشآت البيطرية الخاصة الأحكام والاشتراطات المرفقة بهذه القواعد.

المادة الرابعة:

في حال الموافقة على إنشاء فروع لمنشأة بيطرية خاصة يسري على أي فرع لها ما يسري على المنشأة الرئيسية من أحكام.

المادة الخامسة:

يجب أن تتوفر في مبنى المنشأة البيطرية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية الموضحة بهذه القواعد وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة وأن يكون لدى المنشأة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية ونظام أمن وقائي.

المادة السادسة:

- يجب أن يتوفر في الموقع المخصص لإقامة المنشأة البيطرية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
1. أن يكون الموقع مناسباً يسهل إيصال الحيوانات إليه مع ضرورة توفر مواقف تكفي سيارات العاملين والمراجعين.
 2. أن يكون من ضمن مرافق المستشفى البيطري الشامل والخاص مكان مخصص لأداء الصلاة.
 3. أن تبعد المنشأة البيطرية الخاصة عن أقرب مسجد 200 م أو مدرسة 500 م.
 4. توفر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق والحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة العامة للدفاع المدني وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
 5. يجب أن يتوفر مكان مناسب للسجلات.
 6. يجب أن يتوفر خط هاتفي أو أكثر ثابت ومتحرك حسب احتياجات وحجم المنشأة البيطرية الخاصة.
 7. تخصيص أماكن مناسبة لانتظار المراجعين وتوفير دورات مياه خاصة بهم.

8. أن يكون المبنى مكيف الهواء وجيد التهوية وبه إضاءة مناسبة وأن يكون المبنى بصفة عامة نظيفاً.
9. في حال وجود شبكة مياه رئيسية يجب أن تكون شبكة المياه متصلة بشبكة المياه الرئيسية.
10. في حال وجود شبكة صرف صحي رئيسية يجب أن تكون شبكة الصرف الصحي للمنشأة متصلة بجهاز عالي التنقية لمعالجة الصرف قبل اتصالها بالشبكة الرئيسية.
11. المناطق التي لا يوجد فيها شبكة مياه رئيسية وشبكة صرف صحي فيجب على المستثمر تجهيز مصدر للمياه كافي وعمل شبكة داخلية للمياه ومتصلة بالمكان المخصص للصرف وتركيب جهاز عالي التنقية لمعالجة الصرف قبل اتصالها بالمكان المخصص للصرف الصحي.
12. وضع لوحة عند مدخل المنشأة توضح اسمها وتخصصها باللغتين العربية والانجليزية ومواعيد العمل بها وكذلك لوحات إرشادية داخل المبنى توضح أماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المنشأة.
13. أن يتوفر بالمنشأة البيطرية الخاصة (حسب الحاجة) أجهزة رفع للحيوانات الكبيرة على أن تكون مزودة بسكك في الأسقف تربط الصالة المظلة ببقية أقسام المنشأة أو الاستعانة بأي وسيلة متحركة حديثه لنقل الحيوانات داخل المنشأة.
14. يجب أن يتوفر في المستشفى البيطري الشامل والخاص قسم للأمن والسلامة.
15. يمنع الكشف أو المعالجة خارج مبنى المنشأة البيطرية الخاصة ماعدا العيادات المتنقلة.
16. يجب توفر دولاب محكم الغلق لحفظ الأدوية السامة والمخدرة وتوضع عليه العلامة المميزة للخطر (جمجمة وعظمتين).
17. يقوم المختصون بالمديريات أو فروع الزراعة التي تقع المنشأة البيطرية الخاصة في نطاق خدماتهم بمعاينة الموقع ورفع تقرير شهري إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة ومن ثم رفعه إلى الإدارة المختصة بالوزارة يوضح مدى التزام المنشأة بضوابط وشروط هذه القواعد.
18. يتحمل مالك المنشأة البيطرية الخاصة المسؤولية التامة عن أي مخالفة يتم ضبطها على المنشأة من قبل المختصين بالوزارة وفي حال وجود أي مخالفة يتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الثروة الحيوانية على المخالف.

المادة السابعة:

1. لا يجوز منح ترخيص لفتح أي منشأة بيطرية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك.

2. يمنح الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.

المادة الثامنة:

يجب أن تتوفر في المستشفيات البيطرية الخاصة ثلاث عيادات إلزامية وهي عيادة الكشف والعلاج العام (الطوارئ) وعيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتاسليات ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المستشفى مثل عيادة الأسنان والعيون ... الخ، وتقديم خدمات العناية للحيوانات مثل قص الشعر وتقليم الأظلاف وتركيب الحدوة وذلك بفتح قسم خاص للعناية بالحيوان.

المادة التاسعة :

تكون المراحل المطلوبة لمنح ترخيص بفتح منشأة بيطرية خاصة حسب الآتي:

المرحلة الأولى: يعطى المستثمر الذي يرغب في فتح منشأة بيطرية خاصة موافقة مبدئية موضح فيها نوع المنشأة البيطرية وذلك بعد أن يكمل الأوراق التالية:

1. التقدم بطلب الموافقة المبدئية لترخيص المنشأة البيطرية للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة يوضح فيه نوعية المنشأة البيطرية الخاصة المراد إنشاؤها.
2. صورة من صك الملكية أو صورة من عقد الإيجار لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
3. صورة خارطة الموقع المقترح بواسطة الأقمار الصناعية وتحديد إحداثيات الموقع، مع رسم كروكي يوضح الموقع ويحدد عليه أسماء الشوارع.
4. صورة من الهوية الوطنية للمستثمر السعودي وصورة من الإقامة للمستثمر الأجنبي المقيم وصورة من جواز السفر للمستثمر الأجنبي الغير مقيم.
5. صورة من السجل التجاري مضافاً فيه نوع المنشأة البيطرية الخاصة.
6. صورة من موافقة الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي.
7. في حالة كون الملكية تعود لشركة يرفق صورة من سجل الشركة.

8. إقرار خطي من المستثمر بالموافقة على تنفيذ كل ما تصدره الوزارة من مواصفات تتعلق بإنشاء المنشأة البيطرية الخاصة وتشغيلها مع السماح لمنسوبي الإدارة المختصة بالوزارة بدخولها أثناء الجولات التقديرية.

9. تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمستشفيات البيطرية الخاصة معدة من قبل جهة استشارية خاصة مرخص لها.

10. تصديق جميع الصور المرفقة من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة بعد مطابقة الأصول.

11. يعطى المستثمر الشروط والمواصفات الخاصة بالمنشآت البيطرية.

ولا يجيز هذا الإشعار إنشاء أو تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة وإنما يعطى للمستثمر ليتمكن من إكمال بقية الموافقات من البلدية والدفاع المدني والأرصاد وحماية البيئة وذلك بعد اخذ الخطابات اللازمة لذلك ويكون مدة هذا الإشعار ثلاث سنوات.

المرحلة الثانية: بعد إكمال المرحلة الأولى يعطى المستثمر الذي يرغب في فتح المنشأة البيطرية الخاصة إشعار بالموافقة على إنشاء المنشأة وذلك بعد أن يكمل التالي:

1. تقديم التصاميم النهائية للمنشأة من قبل مكتب هندسي معتمد يوضح فيه بالتفصيل المرافق وذلك بناء على القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بدراسة هذه التصاميم ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

2. بعد صدور موافقة البلدية والدفاع المدني والأرصاد وحماية البيئة على الموقع يحال كامل الملف إلى الإدارة العامة للثروة الحيوانية.

3. بعد دراسة التصاميم والموافقة عليها يتم الرفع لسعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية للموافقة على إصدار إشعار الإنشاء.

4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بالموافقة النهائية على مواصفات ومخططات المستشفى بخطاب رسمي ليتسنى له البدء بالأعمال الإنشائية فقط دون التشغيل وبإمكانه مراجعة صندوق التنمية الزراعية للبدء بإجراءات القرض وفقاً لأنظمة الصندوق.

5. عند اكتمال 75% من إنشاء المشروع يقدم المستثمر طلب استصدار ترخيص التشغيل ويمنح صاحب الطلب خطاب تأييد موجه لمدير عام مكتب العمل محددًا به احتياج المنشأة البيطرية وذلك لاستقدام الكوادر الفنية العاملة حسب نوع كل منشأة.

لا يجيز هذا الترخيص تشغيل المستشفى ويكون مدته ثلاث سنوات.

المرحلة الثالثة: بعد اكتمال المنشأة البيطرية يعطى المستثمر (ترخيص تشغيل) موضحاً فيه نوع المنشأة وذلك بعد أن تتم معاينة المنشأة من قبل لجنة من المختصين من الإدارة العامة للثروة الحيوانية وبحضور مالك المشروع وفي مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ التقديم واتخاذ مايلي:

1. في حالة وجود ملاحظات يبلغ مالك المنشأة البيطرية الخاصة خلال (15) يوم عمل كحد أقصى بخطاب رسمي ويعطى المهلة الكافية لتعديل الملاحظات.

2. في حالة عدم وجود ملاحظات يرفع تقرير اللجنة لسعادة وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية بطلب اعتماد التقرير وذلك في مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل كحد أقصى.

3. في حالة عدم وجود ملاحظات يتم الرفع بكامل الملف لصاحب الصلاحية بطلب الموافقة على إصدار ترخيص تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة.

يعطى هذا الترخيص (ترخيص تشغيل منشأة بيطرية) بعد اكتمال بناء المنشأة البيطرية الخاصة وتجهيزها واكتمال الكوادر الفنية العاملة فيها على أن يكون من ضمنهم الاستشاريون والأخصائيون بمؤهلات فوق الجامعية وحصولهم على تراخيص مزاولة المهنة ويكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد ويجب التجديد قبل انتهائه بشهرين على الأقل مع اخذ تعهد بذلك من صاحب المنشأة وتحسب لصالحه المدة المتبقية من الترخيص السابق.

المادة العاشرة:

تكون المراحل المطلوبة لمنح تراخيص بقية المنشآت البيطرية الأخرى (المستشفى البيطري الخاص، العيادات البيطرية الخاصة، مراكز العناية بالصقور، مراكز الإيواء) حسب ما ذكر بالمادة التاسعة.

المادة الحادي عشر:

يجب توفر الشروط التالية لإصدار ترخيص مزاوله مهنة الطب البيطري للعمل بالمنشأة البيطرية وذلك حسب الآتي:

1. يسمح لأي شخص (من الجنسين) حاصل على الشهادة المخولة له ممارسة مهنة الطب البيطري (استشاري، أخصائي، طبيب، مساعد) بالعمل بالمنشآت البيطرية الخاصة بعد اخذ الترخيص اللازم لذلك من قبل وزارة الزراعة.

2. يشترط لمنح ترخيص مزاوله المهنة أن يكون الشخص حاصلًا على المؤهل الذي يخوله ممارسة مهنة الطب البيطري (البكالوريوس) أو في إحدى التخصصات الصحية البيطرية فوق البكالوريوس من جامعة معترف بها.

3. أن يكون الطبيب البيطري غير السعودي على كفالة صاحب المنشأة.

4. اجتياز الامتحان الخاص بالأطباء البيطريين غير السعوديين الذي يتم عقده بالإدارة العامة للثروة الحيوانية بالوزارة، (يستثنى أصحاب الشهادات العليا فوق البكالوريوس) ولدخول الامتحان يتم الرفع من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة باسم الطبيب البيطري المراد امتحانه بعد توفر المستندات المطلوبة ويحدد موعد الامتحان على ضوء الجدول الذي يصدر بذلك من إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة ويتم إبلاغ الإدارة العامة لشؤون الزراعة بنتيجة امتحان الطبيب البيطري.

5. للحصول على ترخيص مزاوله المهنة يجب تقديم المستندات المطلوبة التالية إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التي توجد بها المنشأة.

- صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة سارية المفعول (لغير السعوديين).
- صورة من جواز السفر ساري المفعول (لغير السعوديين).
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صورة من شهادة الخبرات إن وجدت.
- عدد (3) صورة ملونة للطبيب البيطري مقاس (4 × 6) حديثة الإصدار.

• تصديق جميع الصور المرفقة من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة بعد مطابقة الأصول.

6. يتم منح الطبيب البيطري بطاقة ترخيص مزاوله المهنة كطبيب بيطري برقم خاص به خلال (10) أيام عمل كحد أقصى من تاريخ إبلاغه باجتياز الامتحان وتقديم جميع المستندات.

المادة الثانية عشر:

يجوز لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتاً مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفاله إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بأجازته وفقاً لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة الضوابط التالية:

1. أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه طلبه إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة أو إحدى المديریات أو الفروع.

2. أن يكون النقل أو التعاقد بموافقة خطية من كفيل الطبيب البيطري (إذا كان الطبيب غير سعودي الجنسية) ولمدة ستة شهور في حال التعاقد.

3. تقديم صورة من الجواز والإقامة سارية المفعول وصورة من المؤهل العلمي (لغير السعوديين) وصورة من الهوية الوطنية والمؤهل العلمي للأطباء السعوديين.

4. تقوم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة على النقل أو ترخيص مؤقت لا يزيد عن ستة أشهر كحد أقصى للمتعاقد في حالة الموافقة على الطلب.

المادة الثالثة عشر:

يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في إحدى التخصصات البيطرية المهمة وفقاً للضوابط التالية:

1. أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه مبررات حاجته للاستشاري إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة أو إحدى المديریات أو الفروع.

2. أن لا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمتد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة.

3. صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب.

4. تقوم الإدارة العامة للثروة الحيوانية بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام.

5. يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاوله مهنة بسمى (ترخيص استشاري أو أخصائي زائر) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

المادة الرابعة عشر:

يجوز النذب للأطباء البيطريين في المنشآت البيطرية فيما بينها وفقاً للضوابط التالية:

1. أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحملان ترخيصاً ساري المفعول.

2. أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاوله المهنة ساري المفعول.

3. أن تؤخذ موافقة الوزارة (الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المنتدب إليها).

4. أن يكون النذب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين البيطريتين.

5. أن يعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه فقط.

6. أن تكون مدة النذب معلومة وبموافقة المنشأة الناذبة بحيث تكون مدة النذب ستة أشهر وتجدد لسته أشهر أخرى.

المادة الخامسة عشر:

متطلبات تجديد الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة:

1. يجب أن يجدد الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة قبل انتهائه بشهرين بعد أن يتقدم صاحب

المنشأة بطلب التجديد للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو المديرية أو فرع الزراعة التي تقع

المنشأة في نطاق خدماتها وبعد اكتمال المسوغات اللازمة للتجديد يتم الكشف على المنشأة البيطرية

من قبل فريق من المختصين ويقوم بإعداد تقرير فني ورسم كروكي للمنشأة ومطابقته مع آخر تقرير

فني ورسم كروكي تم رفعه للإدارة العامة لشؤون الزراعة وتم إصدار التراخيص بموجبه وفي حالة وجود اختلاف يتم دراسة ذلك واتخاذ الإجراء المناسب.

2. صورة من عقد الإيجار ساري المفعول أو صك التملك باسم صاحب الترخيص.

3. صورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو صورة من الإقامة للمستثمر الأجنبي المقيم وصورة من جواز السفر للمستثمر الغير مقيم.

4. صورة من موافقة الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي.

5. صورة من السجل التجاري سارية المفعول مضاف فيه نوع المنشأة البيطرية الخاصة.

المادة السادسة عشر:

1. عند طلب تغيير ملكية المنشأة المرخص لها بمالك آخر يتم رفع أوراقه للإدارة العامة لشؤون الزراعة أو المديرية أو الفرع بعد توفر الشروط حسب المادة الثانية في هذه القواعد لدراسة الطلب وإصدار تراخيص جديدة مرفق التالي:

- صورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو صورة من الإقامة للمستثمر الأجنبي للمالك الأول والجديد.
- صورة السجل التجاري موضحاً به النشاط البيطري المطلوب.
- صورة من عقد المبايعة أو التنازل.
- الترخيص الأصلي للمنشأة.
- صورة من تجديد عقد الإيجار باسم المالك الجديد أو تعديل العقد باسم المالك الجديد في حالة عدم انتهائه

2. يتم التصديق على جميع الصور بفرع الوزارة المعني بعد الإطلاع على الأصول.

3. يتم تعديل الرخصة باسم المالك الجديد وتجدد لمدة خمسة سنوات من تاريخ انتهاء الترخيص السابق مع حساب المدة المتبقية السابقة وتسلم للمالك الجديد في مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تسليم جميع الأوراق المطلوبة.

4. يعتبر الترخيص السابق لاغياً بانتقال ملكية المنشأة البيطرية الخاصة إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المنشأة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط دون موافقة الوزارة.

المادة السابعة عشر:

في حالة التأخر في طلب التجديد للمنشأة البيطرية يتم إيقاف ترخيص المنشأة وإبقائها مغلقة لحين صدور التراخيص اللازمة من قبل الجهة المختصة.

المادة الثامنة عشر:

عند فقدان أصول التراخيص يتم التقدم للإدارة العامة لشؤون الزراعة أو المديرية والفروع التابعة لها بطلب إصدار بدل فاقد مرفقاً به صور الرخص المفقودة.

المادة التاسعة عشر:

في حال نقل موقع المنشأة يتم أخذ موافقة الجهة المختصة بإصدار الترخيص على الموقع الجديد (بعد أن تكتمل الشروط المذكورة بالمادة التاسعة على الموقع) ويصدر ترخيص جديد بدلاً من السابق.

المادة العشرون:

ينتهي الترخيص للمنشأة البيطرية في الحالات التالية:

1. إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد خلال شهرين من تاريخ الانتهاء.
2. وفاة صاحب المنشأة الخاصة ما لم يكن له ورثة أو شركاء تتوفر فيهم شروط تشغيل المنشأة ويجوز أن تنتقل الرخصة لصالح الورثة أو الشركاء طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة على أن يتقدم الورثة أو أحد الشركاء بطلب تحديث الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.

المادة الواحدة والعشرون:

1. تخضع المنشأة البيطرية للعقوبات الواردة في نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية في حالة استمرار النشاط بعد انتهاء الترخيص و عدم طلب التجديد خلال المدة المقررة.
2. تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حالة استمرار المنشأة البيطرية الخاصة في نشاطها بعد انتهاء الترخيص ومن ضمنها إيقاف تشغيل المنشأة وإلغاء الترخيص وإيقاع العقوبة اللازمة.

المادة الثانية والعشرون:

تلتزم جميع فئات المنشآت البيطرية الخاصة بالشروط التنظيمية الآتية:

1. أن يحتفظ في المنشآت البيطرية الخاصة بسجل للحالات التي تم علاجها أو تشخيصها أو إيوائها وفقاً للنماذج المعدة من قبل الإدارة المختصة.

2. يجب تزويد فرع الوزارة في المنطقة أو المحافظة بتقرير شهري عما تم انجازه من الأعمال.

3. الالتزام بنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / 13 وتاريخ

10 / 3 / 1424 هـ وبلائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 21433 وتاريخ

28 / 3 / 1425 هـ وأي تعديلات أخرى لاحقة.

المادة الثالثة والعشرون:

أحكام عامة للمنشآت البيطرية الخاصة:

1. يوضع أصل الترخيص وأصل مزاولة المهنة أو صورة منهما للطبيب البيطري أو الأطباء البيطريين والأخصائيين والاستشاريين في مكان ظاهر في المنشأة.

2. كل ما ذكر في هذه القواعد هو إلزامي إلا ما استثني بكلمة اختياري.

3. كل ما ذكر في هذه القواعد من المساحات الكلية للمنشأة البيطرية هو الحد الأدنى ويجوز الترخيص على مساحات أكبر وفق المخططات الإنشائية والهندسية المعتمدة.

4. يجب عند الاشتباه بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية الإبلاغ عنها فوراً خلال (24 ساعة) من تشخيص الحالة المرضية للحيوان لدى أقرب فرع للوزارة أو الاتصال على الهاتف المجاني للطوارئ بالإدارة المختصة بالوزارة.

5. تخضع المنشآت البيطرية الخاصة بجميع فئاتها الموضحة في هذا الدليل للإشراف والمراقبة من قبل الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات والفروع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ويحق لمراقب الوزارة الإطلاع على كامل الملفات الفنية التابعة للمنشأة.

6. في حال حدوث اندلاع وبائي يجوز للوزارة الاستعانة بالمنشأة البيطرية الخاصة لتقديم الخدمات التي تتناط بها حسب ما يتفق عليه بين الطرفين.

7. إلزام الكادر الفني بلبس موحد يميزه عن لباس بقية العاملين وأن يوضع على عليه أسم المنشأة وشعارها.
8. يقتصر العمل بغرفة فحوصات المختبر الأولية في المنشآت البيطرية الخاصة والعيادات البيطرية المتنقلة على أنواع فحوصات المختبر المصرح بها من قبل إدارة المختبرات البيطرية.
9. يلتزم الأطباء البيطريون ومساعدوهم بتقاليد وسلوكيات مهنة الطب البيطري المتعارف عليها دولياً وإتباع كافة التعليمات الصادرة من قبل الوزارة والالتزام بضوابط الطبيب البيطري الصادرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانين الرفق بالحيوان وما يصدر لاحقاً، ويخضع المخالف للمساءلة والعقوبات النظامية حسب القانون المنظم لذلك.
10. يفضل أن يكون العاملون في المنشآت البيطرية الخاصة من الأطباء والمساعدين والفنيين البيطريين وبقية العاملين من السعوديين وفي إطار الأنظمة المتبعة.
11. يحق للوزارة ممثلة بالإدارة المختصة تعديل أو إلغاء أي من الاشتراطات السابقة أو جميعها الواردة بهذه القواعد لإقامة وترخيص المنشآت البيطرية الخاصة حسب ما تراه مناسباً.
12. تطبق هذه القواعد ويتم تقييمها بعد خمس سنوات من تاريخ موافقة معالي الوزير على صدورها.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة

الشروط والمتطلبات الخاصة للمستشفيات البيطرية

المستشفى البيطري الشامل

المادة الرابعة والعشرون:

يرخص للمستشفى البيطري الشامل بتقديم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية : الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل، الخيل، الطيور وغيرها بالإضافة إلى الحيوانات المنزلية والحيوانات البرية وذلك في مقر المستشفى ومن خلال الزيارات الخارجية.

المادة الخامسة والعشرون:

1. أن يشمل المستشفى دور أرضي وأن لا تقل مساحة أرضه عن 6000 متر مربع ولا تزيد المباني عن 60 %.

2. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات مع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتتويم، وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.

3. أن يكون مبنى المستشفى (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

المادة السادسة والعشرون:

يجب أن يحتوي المستشفى على التالي:

أولاً. يتكون القسم الإداري من المكاتب التالية:

1. مدير إداري، مدير فني، الخدمات الإدارية، قاعة اجتماعات.

2. دورات مياه للإداريين.

المساحة : 150 متر مربع مقسمة على عدد الغرف.

التجهيزات: التجهيزات الواجب توفرها:

- طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو طقم كنب للجلوس.
- أجهزة كمبيوتر بالعدد الذي يفي بالغرض.
- دولاب لحفظ الملفات.
- بوفيه صغير لتقديم خدمات الإعاشة الخفيفة.

ثانياً. يتكون قسم الخدمات الطبية البيطرية من التالي:

- غرفة استقبال المراجعين.
- صالة للكشف مظلمة.
- ثلاث عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج (للإمراض الباطنية والمعدية)، عيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات.
- غرف العمليات الجراحية.
- غرف الولادة.
- غرف الأطباء.
- غرفة فحوصات المختبر الأولية.
- غرفة الأشعة.
- وحدة الأشعة فوق صوتية والمناظير.
- قسم العناية بالحيوانات.
- غرفة التشريح التشخيصي.
- الصيدلية البيطرية الداخلية.
- حظائر العزل والتتويم.
- المستودعات.
- دورات المياه.

1. صالة استقبال المراجعين:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 100 متر مربع .

المواصفات: تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة

الطبيب المناوب وباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة وتكون مكيمة وجيدة التهوية والإضاءة.

التجهيزات :

- مكتب استقبال مخصص لموظف الاستقبال للمراجعين.
- برنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
- دواليب لحفظ الملفات.
- شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية

2. صالة الكشف المظلة:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 150 متر مربع تنقسم صالة الاستقبال إلى قسمين رئيسيين أحدهما يخصص لاستقبال حالات الحيوانات الكبيرة ومساحته 100 متر مربع، والآخر لاستقبال حالات الحيوانات الأليفة الصغيرة والطيور وغيرها ومساحته 50 متر مربع.

المواصفات: صالة مظلة عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وبجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكين الطبيب من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل والإبل.

التجهيزات :

- عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
- دواب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
- ميزان لوزن الحيوانات.

3. عيادات الكشف والعلاج العام لجميع أنواع الحيوانات الصغيرة والطيور (الباطنية والمعدية)
وعيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة:

المساحة: 100 متر مربع (10 × 10 متر) لكل عيادة

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وبها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي

تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتب وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.
- طاولة للكشف من الاستيلستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (300سم. ط × 300سم. ع × 75سم. أ)، على شكل حرف U وتسمح بوقوف الطبيب البيطري بداخلها مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
- ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.
- دواليب معدنية أو استيلستيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد لا يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب استيلستيل تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

4.غرف الجراحة:

المساحة : أن لا تقل عن 100 متر مربع (10 × 10 متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن 50 متر مربع (5 × 10 متر) للحيوانات الصغيرة.

المواصفات :

أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كلا على حده كحد أدنى (مبطنة بجدار أسفنجي لحماية الحيوان) واحدة للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة على أن تكون كل غرفه متصلة بباب متحرك يؤدي للغرفة التي يتم فيها تحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الأطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهزاً بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة وخزانة ملابس.

التجهيزات:

- أن تكون الغرف محكمة الإغلاق، وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم، وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي.
- أدوات متنوعة للجراحة.
- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
- طاولة مخصصة للعمليات الجراحية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستينلستيل ومزودة بمصدر إضاءة.
- تركيب وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجة، وتكون على عجلات ليسهل تحريكها داخل غرفة العمليات.
- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
- عدد (2) طاولة متحركة على عجل من الأستينلستيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
- أن يكون بها حوض أو حوضين غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها.
- أن تكون مكيفة.

5. غرف الولادة :

المساحة : أن لا تقل عن 100 متر مربع (10 × 10 متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن 50 متر مربع (5 × 10 متر) للحيوانات الصغيرة.

المواصفات :

أن يحتوي المستشفى على غرفتين للولادة إحداها للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة كحد أدنى وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية

والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- طاولة ولادة متحركة و بها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وزناقة للحيوانات الكبيرة.
- الأدوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة.
- جهاز تعقيم.
- دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.

6.غرف الأطباء :

المساحة: يجب أن لا تقل عن 30 متر مربع لمجموع الغرف.

المواصفات:

يلزم وجود ثلاث غرف للأطباء كحد أدنى تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مكتب لكل طبيب.
- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة لكل مكتب.

7.غرفة استراحة للمساعدين والعمال:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات : أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين البيطريين والفنيين والعمال تكون مكيفة وجيدة الإضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان استحمام لا تقل عن أربعة ومغاسل ودواليب للملابس.

8. غرفة فحوصات المختبر الأولية:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات : أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، ويمكن زيادة أجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيماوية.
- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
- تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوماً للأحماض والمواد الكيماوية ومقاوماً للحريق.
- جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
- مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيماوية ومغسلة للعيون للطوارئ.

9. غرفة الأشعة:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: يجهز المستشفى بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (حتى لا تضر الآخرين) وفي موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم

التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف

التجهيزات:

- طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة والصغيرة عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة والطاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
- جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتاً والآخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
- عدد واحدة زناقة في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة.
- رافعه لحمل الحيوانات الكبيرة.
- ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للمراجعين.

10. وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
- جهاز الأشعة فوق الصوتية ويكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
- طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاته، ويفضل لو تم توفر طقم آخر كاحتياط.
- عدد لا يقل عن (4) دواليب معدنية بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه الوحدة.

- مكتب بكامل تجهيزات يخصص للطبيب المسئول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب آلي والأدوات اللازمة لذلك.

11. قسم العناية بالحيوانات:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع مقسمة إلى قسمين واحد للحيوانات الكبيرة والآخر للحيوانات الأليفة.

المواصفات : يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- طاولة مخصصة لقص الشعر والأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.
- عدد (4) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
- أقفاص للحيوانات الصغيرة.
- عدد واحد زناقة خاصة بالخيول والأبقار.

12. غرفة التشريح:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: يجب أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى لتشريح الحيوانات تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة مزودة بمصدر إضاءة.
- (2) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.

- الأدوات الخاصة بالتشريح.
- أدوات لحفظ العينات التشريحية

013 صيدلية بيطرية داخلية:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للمستشفى يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

التجهيزات:

- تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن 24 قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
- دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران الصيدلية على أن تكون مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ وتحضير بعض المستحضرات الدوائية.
- طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
- أن تكون مكيفة بجودة عالية.
- ترمومتر جداري لتحديد درجة حرارة الصيدلية.

014 حظائر التنويم:

يجب توفر حظائر خاصة لتنويم الأغنام والأبقار والجمال وإسطبلات للخيول.

المساحة : يجب أن لا تقل عن 1000 متر مربع.

المواصفات:

أولاً : حظائر الأغنام والأبقار

الأسقف : يجب أن تكون الحظائر مظلمة بما نسبته 30 % وبارتفاع 4 أمتار على الأقل.

الجدران : يجب أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:

- بارتفاع 2 متر ومدهونة بدهان بلاستيكي فاتح اللون قابل للتنظيف ومقاوم للماء.
- عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار، أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.

الأرضيات: يجب أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوفة بشكل جيد

التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.

التجهيزات الواجب توفرها:

- عدد (3) حظائر للأغنام بمساحة لا تقل عن 30 متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد 10 أغنام لكل منها، وكذلك عدد (3) حظائر للأبقار بمساحة لا تقل عن (45) متر مربع لكل حظيرة بحيث تتسع لعدد (5) أبقار لكل منها.
- حظائر للعزل المفرد بعدد لا يقل عن 5 حظائر وهي خاصة للحالات التي تحتاج إلى عناية مكثفة ويجب أن تحتوي على مشارب ومعالف.
- معاليف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنوبر ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.
- أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.

- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الأسمنت الخشن.
- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

ثانياً : حظائر الإبل:

الأسقف: أن يكون نصف الحظيرة مظلل.

الجدران: أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:

- أسوار حديدية بارتفاع 2 متر على الأقل.
- عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.

الأرضيات: أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوص بشكل جيد.

التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.

التجهيزات الواجب توافرها:

- عدد (3) حظائر للجمال بمساحة لا تقل عن 80 متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد (5) جمال.

- معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنوبر ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.

- أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الأسمنت الخشن.
- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

ثالثاً : إسطبلات الخيل:

الأسقف : يجب أن تكون الأسقف بارتفاع 4 أمتار.

الجدران : أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:

1. من البلك المليس ومدهون بدهان بلاستيكي فاتح اللون غير لامع وسهل الغسيل ويكسى بالخشب أو اللباد حتى ارتفاع 1.5 متر لتخفيف الصدمات على الخيل.
2. عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.

الأرضيات : يجب أن تكون الأرضيات مكسوة بالأسمنت الخشن أو مطاط.

التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة جيدة وبشكل كاف لمعاينة المكان بوضوح وتركب على السقف.

التجهيزات الواجب توافرها :

- عدد (4) إسطبلات للخيل بمساحة 16 متر مربع لكل منها.
- شباك على أحد جوانب الإسطبل.
- أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الإسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافة.
- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الأسمنت الخشن.

- أن يكون باب الإسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل.
- معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو الإسطبل وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنوبر ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الأرض يتصل بشبكة المستشفى.
- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

15. حظائر وإسطبلات العزل:

المساحة: 200 متر مربع لمجموع الحظائر والإسطبلات العزل

- يجب أن تكون هذه الحظائر والإسطبلات بعيدة عن المرافق الأخرى وفي أطراف المستشفى وعكس اتجاه الريح وذلك لعزل الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وتكون بنفس المواصفات المذكورة سابقاً لكل نوع من الحيوانات أما أعدادها فتترك حسب الحاجة.
- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

16. المستودعات:

يجب أن يكون هناك عدد (3) مستودعات:

الأول: للأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية

الثاني: للمنظفات والمواد الكيميائية

الثالث: مخصصاً للأعلاف.

المساحة: 90 متر مربع لمجموع المستودعات.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها :

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
- الفصل بين الأعلاف والأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- أن يكون موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المستشفى.
- جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.

17. دورات المياه :

المساحة : 30 متر مربع لمجموع الدورات

المواصفات : يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن (خمسة دورات مياه) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

18. الإيواء (الخدمات الفندقية):

الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق المستشفى 50 متر كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

المساحة: يجب أن لا تقل عن 800 متر مربع.

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين: الأول مبنى ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وجزء منه مبنى مخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود مسافة بين القسمين

أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 200 متر مربع:

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على عدد لا يقل عن 3 مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية .

التجهيزات الواجب توفرها :

- أقفاص من الأستلستيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخرى.
- أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
- أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالأرفف على خروج المواد الأقدم فالأحدث.

ثانياً: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 600 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تركيب مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توفرها:

- تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج .
- أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 3×2 م ، وفي الجزء المفتوح 3×2 م ويكون جدرانها من الشبك الحديدي القوي.
- أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبدخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.

- تركيب باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئين.

المادة السابعة والعشرون :

- يسمح للمستثمر فتح عيادات أخرى اختيارية مثل:
- عيادة الحيوانات المنزلية الأليفة.
- العيادة التأهيلية (العلاج الطبيعي).
- وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.
- وحدة العقم.
- وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.
- وحدة علاج الحيوانات والطيور البرية.
- وحدة علاج الأسماك.
- وحدة عمليات التجميل.
- وحدة العلاج بالإبر الصينية والطب البديل.
- عيادة الأسنان.
- عيادة العيون.
- عيادة التغذية وسوء التغذية.
- عيادة السموم.

الحالة : اختياري.

المساحة: 100 متر مربع (10 × 10 متر) لكل عيادة .

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وفيها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي

تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتب وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.
- طاولة للكشف يكون أعلاها مكسو بالإستينلستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (300سم. ط × 300سم. ع × 75سم. أ) مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
- ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.
- دواليب حديدية مزودة بأبواب زجاجية سحب بعدد لا يقل عن (2) دواليب لحفظ المعدات والأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

المادة الثامنة والعشرون:

فئات وأعداد العاملين في المستشفى البيطري:

1. أن يعمل في المستشفى عدد (8) أطباء بيطريين كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب البيطري العام وأخصائيين واستشاريين.
2. عدد (8) مساعدين بيطريين كحد أدنى.
3. عدد (1) فني مختبر.
4. عدد (1) فني أشعة.
5. عدد (4) موظف إداري ومالي.
6. عدد (8) عمال.

7. عدد (2) حارس.

8. عدد (2) سائق.

المادة التاسعة والعشرون:

متطلبات رئيسية بالمستشفى

1. جهاز موجات فوق صوتية متعدد الأغراض.
2. أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي.
3. ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف.
4. أجهزة رفع للحيوانات.
5. أجهزة أشعة (x-ray) ثابت ومتحرك.
6. أجهزة تعقيم (autoclave).
7. جهاز منظار متعدد الأغراض للتشخيص والعلاج.
8. مغسلة لغسل وتطهير الملابس والمستلزمات.
9. محرقة تكون في إحدى جوانب المستشفى وعكس اتجاه الريح أو التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية.
10. حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة عن المخلفات النسيجية وغيرها.

المادة الثلاثون:

الشروط التنظيمية الخاصة بهذا المستشفى:

1. توفر فئات العاملين الموضحة في (المادة الثامنة والعشرون).
2. يمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود اثنين من الأطباء على الأقل ومساعد بيطري واحد في المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي.

3. يسمح بالكشف وتقديم كافة العلاجات الطبية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية والطيور والحيوانات المنزلية في المستشفى كما يمكن الخروج لتقديم جميع الخدمات البيطرية الميدانية عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة.

4. يحق للمستثمر إضافة أي وحدة علاجية أخرى لم تذكر في الفصل الثاني من هذه القواعد بعد أخذ موافقة الوزارة.

المستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرة (الإبل أو الخيل أو الأبقار)

المادة الواحدة والثلاثون:

يرخص للمستشفى البيطري التخصصي تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لفصيلة حيوانية معينة من الحيوانات الكبيرة (مستشفى خاص بالإبل أو الخيل أو الأبقار) وتتولى تشغيله كوادر بيطرية متخصصة وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن العيادة المتخصصة أو المستشفى البيطري الشامل.

المادة الثانية والثلاثون:

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة.

1. أن يشتمل المستشفى على دور أرضي وأن لا تقل مساحة أرضه عن 6000 متراً مربعاً ولا تزيد مساحة المباني عن 60 %.

2. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات ومع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.

3. أن يكون مبنى المستشفى (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب أن يحتوي المستشفى على التالي:

أولاً. يتكون القسم الإداري من المكاتب التالية:

1. مدير إداري، مدير فني، الخدمات الإدارية، اجتماعات.

2. دورات مياه للإداريين.

المساحة: 150 متر مربع مقسمة على عدد الغرف.

التجهيزات: التجهيزات الواجب توفرها

- طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو طقم كنب للجلوس.
- أجهزة كمبيوتر بالعدد الذي يفي بالغرض.
- دولاب لحفظ الملفات.
- بوفيه صغير لتقديم خدمات الإعاشة الخفيفة المختلفة.

ثانياً. يتكون قسم الخدمات الطبية البيطرية من التالي:

- صالة استقبال المراجعين.
- صالة الكشف المظلة.
- ثلاث عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج (باطنية ومعوية)، عيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات.

- غرف العمليات الجراحية.
- غرف الولادة.
- غرف الأطباء.
- غرفة فحوصات المختبر الأولية.
- غرفة الأشعة.
- وحدة الأشعة فوق صوتية والمناظير.
- قسم العناية بالحيوانات.
- غرفة التشريح التشخيصي.
- الصيدلية البيطرية الداخلية.
- حظائر العزل والتنويم.
- المستودعات.
- دورات المياه.

1. صالة استقبال المراجعين:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 100 متر مربع.

المواصفات : تكون في مقدمة المبنى ومهيئة لاستقبال وجلس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة الطبيب وباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة وتكون مكيمة وجيدة التهوية والإضاءة.

التجهيزات :

- مكتب مخصص لموظف لاستقبال المراجعين.
- برنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
- دواليب لحفظ الملفات.

- شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية.

2. صالة الكشف المظلة :

المساحة : يجب أن لا تقل عن 150 متر مربع .

المواصفات : صالة مظلة عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وبجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكن الطبيب من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل والحيوانات الأخرى.

التجهيزات :

- عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
- دولايب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
- ميزان لوزن الحيوانات.

3. عيادات الكشف والعلاج العام للحيوانات الكبيرة وعيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة

العامّة:

المساحة : 100 متر مربع (10 × 10 متر) لكل عيادة

المواصفات : تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات و بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- مكتب صغير ومزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتب وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.
- طاولة للكشف مصنوعة من الاستينلس تيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (300سم. ط × 300سم. ع × 75سم. أ)، على شكل حرف U وتسمح بوقوف الطبيب بداخلها مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
- ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.
- دواليب معدنية (أو استنلس تيل) مزودة بأبواب زجاجية سحب بعدد لا يقل عن (2) دواليب لحفظ المعدات والأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب (استنلس تيل) تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

4. غرف الجراحة:

المساحة : أن لا تقل عن 100 متر مربع (10 × 10 متر) للحيوانات الكبيرة.

المواصفات:

أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كحد أدنى منفصلتين ، على أن تكون كل غرفه عبارة عن قسمين متصلة بباب متحرك واحدة للجراحة والأخرى لتحضير الحيوان قبل العملية مبطنه بجدار أسفنجي أو لباد لحماية الحيوان ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الأطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهز بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة وخزانة ملابس.

التجهيزات:

- أن تكون الغرف محكمة الإغلاق، جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم، وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي.
- أدوات متنوعة للجراحة.
- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
- طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الاستلستيل ومزودة بمصدر إضاءة.
- وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجة، وتكون على عجلات ليسهل تحريكها داخل غرفة العمليات.
- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
- عدد (2) طاولة متحركة على عجل من الاستلستيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
- أن يكون بها حوض أو أحواض غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها.
- أن تكون مكيفه.

5. غرفة الولادة:

المساحة : أن لا تقل عن 100 متر مربع (10 × 10 متر) .

المواصفات :

أن يحتوي المستشفى على غرفتين للولادة كحد أدنى وأرضيتهما وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات و فيهما حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكونا جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- زناقة للحيوانات الكبيرة.
- الأدوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة.
- جهاز تعقيم.
- دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.

6.غرف الأطباء :

المساحة: يجب أن لا تقل عن 30 متر مربع لمجموع الغرف.

المواصفات:

يلزم وجود ثلاث غرف للأطباء كحد أدنى تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مكتب لكل طبيب.
- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاص لكل مكتب.

7. غرفة استراحة للمساعدين والعمال:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 30 متر مربع .

المواصفات : أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين البيطريين والفنيين والعمال تكون مكيفة وجيدة الإضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان استحمام لا تقل عن أربعة ومغاسل. ودواليب للملابس

8. غرفة فحوصات المختبر الأولية:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات:

يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، ويمكن زيادة أجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر وتكون من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن (3) أمتار ، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والكيماويات.
- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
- تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود مغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
- جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
- مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

9. غرفة الأشعة:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: يجهز المستشفى بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (حتى لا تضر الآخرين) وفي موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم

التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة، يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة أثناء القيام بأخذ صور الأشعة، والطاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
- جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتاً والآخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
- عدد واحدة زناقة في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة.
- ونش (بليנקو) لحمل الحيوانات الكبيرة
- ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للمراجعين.

10. وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليه أثناء القيام بالفحوصات.
- جهاز الأشعة فوق الصوتية ويكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
- طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاته، ويفضل لو تم توفر طقم آخر كاحتياط.

• عدد لا يقل عن (4) دواليب معدنية بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه الوحدة.

• مكتب بكامل تجهيزات يخصص للطبيب المسئول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب آلي والأدوات اللازمة لذلك.

11. قسم العناية بالحيوانات:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

• عدد (4) دواليب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.

• عدد واحد زناقة خاصة بالخيول والحيوانات الأخرى.

12. غرفة التشريح:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 100 متر مربع.

المواصفات: يجب أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى لتشريح الحيوانات وتكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

• طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة مزودة بمصدر إضاءة.

• عدد (2) دواليب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.

• الأدوات الخاصة بالتشريح.

• أدوات لحفظ العينات التشريحية.

13. صيدلية بيطرية داخلية:

المساحة : يجب أن لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للمستشفى يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

التجهيزات:

- يجب تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن 24 قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
- أن تكون بجوانبها أرفف ودواليب.
- طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
- ترمومتر جداري لتحديد درجة حرارة الصيدلية.

14. حظائر التنويم:

يجب توفير حظائر خاصة لتنويم الإبل أو الأبقار وإسطبلات الخيل.

المساحة : يجب أن لا تقل عن 1000 متر مربع.

المواصفات:

أولا حظائر الإبل والأبقار:

الأسقف: أن يكون نصف الحظيرة مظل.

الجدران: يجب أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:

- أسوار حديدية بارتفاع 2 متر على الأقل.

▪ عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها. الأرضيات: يجب أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوص بشكل جيد.

التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.

التجهيزات الواجب توافرها:

- عدد (3) حظائر للجمال بمساحة لا تقل عن 80 متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد 5 جمال.
- معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنوبر ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.
- يجب أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة .
- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الأسمنت الخشن.
- أن تكون حركة التخزين بالأررف على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

ثانياً إسطبلات الخيول:

الأسقف: يجب أن تكون الأسقف بارتفاع 4 أمتار.

الجدران: يجب أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:

- من البلك المليس ومدهون بدهان بلاستيكي فاتح اللون غير لامع وسهل الغسيل ويكسى بالخشب أو اللباد حتى ارتفاع 1.5 متر لتخفيف الصدمات على الخيل حين الرفس.
 - عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.
- الأرضيات:** أن تكون الأرضيات مكسوة بالأسمنت الخشن.

التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.

التجهيزات الواجب توافرها:

- عدد (4) إسطبلات للخيل بمساحة 16 متر مربع لكل منها.
- شباك خشبي على أحد جوانب الإسطبل.
- يجب أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الإسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافة.
- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الأسمنت الخشن.
- أن يكون باب الإسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل.
- معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو الإسطبل وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنوبر ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الأرض يتصل بشبكة المستشفى.
- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

15. حظائر و إسطبلات الغزل :

المساحة: 200 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون هذه الحظائر والإسطبلات بعيدة عن منشآت المستشفى الأخرى وعكس اتجاه الريح وذلك لعزل الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وستكون بنفس المواصفات المذكورة سابقاً لكل نوع من الحيوانات أما أعدادها فتترك حسب الحاجة.

16.المستودعات:

يجب أن يكون هناك عدد (3) مستودعات:

الأول: للأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية

الثاني: للمنظفات والمواد الكيميائية .

الثالث: يكون مخصصاً للأعلاف.

المساحة: 90 متر مربع لمجموع المستودعات.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- أن يكون موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المستشفى.
- جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.

17.دورات المياه:

المساحة: 30 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات: يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن (ثلاث دورات مياه) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

المادة الرابعة والثلاثون:

يسمح للمستثمر فتح عيادات أخرى اختيارية مثل:

- وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.
- وحدة العقم.
- عيادات الجراحة التخصصية مثل عيادة جراحة العظام وعيادة جراحة المناظير.
- وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.
- عيادة السموم.
- وحدة عمليات التجميل.
- وحدة العلاج بالإبر الصينية والطب البديل.
- عيادة الأسنان.
- عيادة العيون.
- عيادة التغذية وسوء التغذية.

الحالة: اختياري.

المساحة: 100 متر مربع (10 × 10 متر) لكل عيادة.

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات و بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

• مكتب صغير ومزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري استخدامه للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.

• طاولة للكشف يكون أعلاها مكسوً بالاستينلس تيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (300سم. ط × 300سم. ع × 75سم. أ)، مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.

• ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.

• جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.

• دواليب معدنية مزودة بأبواب زجاجية سحاب بعدد لا يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والأدوات اللازمة للعلاج.

• دواليب تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

المادة الخامسة والثلاثون:

فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في المستشفى التخصصي:

1. عدد الأطباء العاملين كحد أدنى (6) منهم (4) من ذوي المؤهلات فوق الجامعية والخبرة في التخصص المطلوب كأمراض أو جراحة الإبل أو الخيل.
2. عدد المساعدين البيطريين كحد أدنى (6).
3. عدد (1) موظف إداري ومالي.
4. عدد (1) فني مختبر.
5. عدد (1) واحد فني أشعه.
6. عدد (6) عمال.
7. عدد (2) حارس.

8. عدد (2) سائق.

المادة السادسة والثلاثون:

متطلبات رئيسية في المستشفى:

1. جهاز موجات فوق صوتية متعدد الأغراض.
2. أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي.
3. ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف.
4. أجهزة رفع للحيوانات.
5. أجهزة أشعة (x- ray) ثابت ومتحرك.
6. أجهزة تعقيم autoclave وفرن تعقيم (تسخين).
7. جهاز منظار متعدد الأغراض للتشخيص والعلاج.
8. مغسلة لغسل وتطهير الملابس والمستلزمات.
9. محرقة أو التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية.
10. حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة عن المخلفات النسيجية وغيرها

المادة السابعة والثلاثون:

الشروط التنظيمية لهذا المستشفى:

- 1- توفر فئات العاملين الموضحة في المادة الخامسة والثلاثون.
- 2- يمنع تقديم خدمات بيطرية في حال عدم وجود احد الأطباء البيطريين المرخص لهم ومساعد بيطري.
- 3- يمنع تقديم خدمات بيطرية لأي فصيلة حيوانيه عدا إحدى فصائل الحيوانات الكبيرة المرخصة لها مثل (الإبل أو الخيل أو الأبقار).
- 4- يحق للمستشفى ممارسة العمل داخل المدينة وخارجها ويشترط لممارسة العمل خارج المستشفى الحصول على ترخيص عيادة متنقلة.

الفصل الثالث
الأحكام الخاصة
الشروط والمتطلبات الخاصة بالعيادات
عيادة الرعاية البيطرية الأولية

المادة الثامنة والثلاثون:

يرخص لعيادة الرعاية الأولية البيطرية بتقديم الخدمات العلاجية البيطرية الأولية للحيوانات المجتزة الصغيرة (الضأن، الماعز، وغيرها) والحيوانات الأليفة (كلاب ، قطط) والطيور وتسمى هذه المنشأة (عيادة الرعاية الأولية البيطرية)

المادة التاسعة والثلاثون:

الشروط المطلوبة لاعتماد مبنى عيادة الرعاية الأولية:

1. يجب أن يكون مبنى العيادة عبارة عن دور أرضي بموقع مناسب وبمساحة مبنية لا تقل عن 35 متر مربع.

2. أن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيسي.

3. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

المادة الأربعون:

يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1. مكتب الطبيب

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع .

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية للمراجعين.
- جهاز كمبيوتر لحفظ بيانات الحالات.
- دولاب أدراج لحفظ الملفات.

2. غرفة الكشف والعلاج

المساحة: 25 متر مربع.

المواصفات: أن تكون مرتبطة مع مكتب الطبيب بباب داخلي وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ولها مدخل مستقل ويتوفر بها حوض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها لحاجة المكان للتنظيف المستمر كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات:

- طاولة للكشف من الاستينلستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (150سم.ط × 50سم.ع × 75سم.أ) ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض الأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.
- عدد (2) من الدواليب معدنية بأبواب سحب زجاجية مزودة بقفل لحفظ الأدوية واللقاحات.
- ثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم.

3. دورة المياه

المساحة : غير محدد

المواصفات : أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

المادة الواحدة والأربعون:

فئات العاملين في عيادة الرعاية الأولية:

1-طبيب واحد كحد أدنى.

2-مساعد بييطري واحد كحد أدنى.

3-عامل واحد كحد أدنى.

المادة الثانية والأربعون:

الشروط التنظيمية الخاصة بهذه العيادة:

1. توفر العاملين الموضحة في المادة الواحد والأربعون.

2. يمنع تقديم أي خدمات علاجية في حال عدم وجود الطبيب.
3. لا يسمح بمعالجة الحيوانات الكبيرة (أبل ، خيل ، أبقار) في هذه العيادة.
4. لا يسمح بأجراء أي عملية جراحية في هذه العيادة باستثناء حالات الولادة المتعسرة التي تستدعي عمله قيصره عاجله.
5. يسمح للطبيب البيطري الخروج لمواقع تجمعات الثروة الحيوانية لإجراء الكشف والعلاج والتحصين لجميع أنواع الحيوانات.
6. توصى الوزارة بفتح صيدليه بيطرية بجانب العيادة بعد أخذ الترخيص اللازم من قبل الجهات المختصة.
7. يسمح بفتح عيادة بيطرية متنقلة.

العيادة البيطرية الشاملة

المادة الثالثة والأربعون:

يرخص لها بتقديم الخدمات العلاجية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية: الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل، الخيول وغيرها بالإضافة إلى الحيوانات المنزلية والطيور وذلك في مقر العيادة وخارجها.

المادة الرابعة والأربعون:

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للعيادة:

1. أن تكون العيادة في دور ارضي وبموقع مناسب لا تقل مساحة أرضه الإجمالية عن 600 متر مربع ولا تزيد مساحة المباني عن 60 %.
2. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
3. أن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيسي كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات.

المادة الخامسة والأربعون:

يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1. صالة استقبال المراجعين:

تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهياة لاستقبال وجلس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة.

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- مكتب مخصص لاستقبال المراجعين.
- برنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
- دواليب لحفظ الملفات.
- شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية

2. صالة استقبال الحيوانات والكشف المبدئي:

المساحة: لا تقل عن 50 متر مربع (5 × 10 متر).

المواصفات: صالة مظلة تكون مساحتها ملائمة لأغراض الكشف والعلاج لجميع الحيوانات ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها مغلق نصفها الأعلى بشبك ناعم.

التجهيزات :

- عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
- دولايب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
- دولايب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوية.
- ميزان لوزن الحيوانات.

3. عيادة الكشف والعلاج:

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع (5 × 6 متر).

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمتد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات :

- طاولة للكشف من الاستينلس تيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (150سم.ط × 50سم.ع × 75سم.أ) ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض الأدوات اللازمة للعلاج.

- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء الاستينلس علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.

- عدد (2) من الدواليب المعدنية (الاستينلس تيل) بأبواب سحاب زجاجية مزودة بقل لحفظ الأدوية واللقاحات.

- ثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم.

4. غرفة الجراحة:

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع (5 × 6 متر).

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير وممانعة للانزلاق و بها حوض غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها كما تمتد داخلها شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة على أن تكون مكيفة.

التجهيزات :

- أدوات متنوعة للجراحة.

- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.

- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.

- طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستينلس تيل ومزودة بمصدر إضاءة.

- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.

- عدد (1) طاولة (متحركة على عجل) من الأستينلس تيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.

- أن تكون مكيفه.

5. غرف الولادة:

المساحة: أن لا تقل عن 30 متر مربع (5 × 6 متر) للحيوانات الصغيرة.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة ولادة متحركة و بها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وزناقة للحيوانات الكبيرة.
- الأدوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة.
- جهاز تعقيم.
- دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.

6. استراحة الأطباء والمساعدين:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مكتب لكل طبيب.
- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة.

7. غرفة فحوصات المختبر الأولية:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- يجب توفير الأجهزة التالية : ميكروسكوب ضوئي - طارد مركزي - جهاز تعقيم - حاضنة - ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن (3) أمتار، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والكيماويات.
- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
- الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد ويكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
- جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
- مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

8. غرفة الأشعة:

المساحة : لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات : تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (حتى لا تضر

الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكيف وجيدة التهوية والإضاءة. يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف

التجهيزات :

- طاولة لوضع الحيوانات عليه أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.
- جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتاً والآخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
- ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للمراجعين

9. صيدلية بيطرية داخلية:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

التجهيزات:

- تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن 24 قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
- أن تكون بجوانبها أرفف ودواليب.
- طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
- ترمومتر جداري لتحديد درجة حرارة الصيدلية.

10. مستودع عام للعيادة:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها :

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- أن يكون مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى العيادة.

11. دورات مياه:

المساحة : 20 متر مربع لمجموع دورات المياه

المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (من 4 إلى 5) في أماكن متفرقة من المبنى بحيث يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

12. قسم العناية بالحيوانات:

الحالة : اختياري

المساحة : يجب أن لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مخصصة لقص الشعر وتقليم الأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.
 - عدد (4) دواليب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
 - أقفاص للحيوانات الصغيرة.
 - عدد واحد زناقة خاصة بالخيول.
- 13. الإيواء (الخدمات الفندقية):**

الحالة : اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق العيادة 50 متر مربع كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

المساحة : يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع.

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول مبنى ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وقسم منه مبني مخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود مسافة بين القسمين:

أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 25 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أقفاص من الاستنلس تيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخرى.
- أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
- أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.

• أن تكون حركة التخزين بالأرفف على خروج المواد الأقدم فالأحدث.

ثانياً: وهو القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 25 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- يجب تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج.
- أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 2×3 م، وفي الجزء المفتوح 2×3م ويكون جدرانه من الشبك الحديدي القوي.
- أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبدخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
- تركيب باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئين.

المادة السادسة والأربعون:

فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة العامة:

1- عدد (4) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.

2- عدد (4) من المساعدين البيطريين كحد أدنى.

3- عدد (1) فني مختبر.

4- عدد (1) موظف إداري ومالي.

5- عدد (4) من العاملين كحد أدنى.

6- عدد (2) سائق .

7- عدد (2) حارس.

المادة السابعة والأربعون:

الشروط التنظيمية الخاصة بهذه العيادة:

1- توفر العاملين في المادة السادسة والأربعون.

2- لا يجوز بأي حال تقديم خدمات بيطرية في حالة عدم وجود الطبيب البيطري ومساعد بيطري واحد من المرخص لهم.

3- يسمح بمعالجة الحيوانات المريضة خارج موقع العيادة عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة من قبل الوزارة.

العيادة البيطرية التخصصية

المادة الثامنة والأربعون:

يرخص لها بتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لفصيلة حيوانية معينة مثل عيادة متخصصة بالخيل أو عيادة متخصصة بالإبل وتتولى تشغيلها كوادر بيطرية متخصصة وبمؤهلات فوق الجامعية للأطباء البيطريين وتتوفر فيها تجهيزات فنية عالية تميزها عن فئات العيادات البيطرية الأخرى.

المادة التاسعة والأربعون :

الشروط المطلوبة لاعتماد مبنى المعد للعيادة التخصصية:

1. أن تكون العيادة في دور ارضي وبموقع مناسب لا تقل مساحة أرضه الإجمالية عن 600 متر مربع والمبنية لا تزيد مساحتها عن 60 %.

2. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

3. أن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيسي كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات.

المادة الخمسون:

أن يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1. صالة استقبال المراجعين:

تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهياة لاستقبال وجلس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة.

المساحة : لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات : أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات :

- مكتب مخصص الاستقبال المراجعين.
- برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
- دواليب لحفظ الملفات.

2. صالة استقبال الحيوانات والكشف المبدئي:

المساحة : لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: صالة مظله تكون مساحتها ملائمة لأغراض الكشف والعلاج للحيوانات الكبيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها.

التجهيزات :

- عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
- دولايب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
- دولايب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوية.

3. عيادة الكشف والعلاج العام:

المساحة : لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمتد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات :

- طاولة للكشف يكون من الاستينلس تيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (150سم. ط × 50سم. ع × 75سم. أ) ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدرج جانبية وذلك لحفظ بعض الأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.
- عدد (2) من الدواليب الاستينلس تيل بأبواب سحب زجاجية مزودة بقفل لحفظ الأدوية واللقاحات.
- ثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم.

4. غرفة الجراحة:

المساحة : لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير وممانعة للانزلاق وفيها حوض غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها كما تمتد داخلها شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.

التجهيزات :

- أدوات متنوعة للجراحة.
- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
- طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستينلستيل ومزودة بمصدر إضاءة.
- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
- عدد (1) طاولة بها عجلات متحركة من الأستينلستيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
- أن تكون مكيفه.

5. غرفة فحوصات المختبر الأولية:

المساحة : لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات :

- يجب توفير الأجهزة التالية : ميكروسكوب ضوئي - طارد مركزي - جهاز تعقيم - حاضنة - ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.

• دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن (3) أمتار، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية.

• مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.

• تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.

• جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.

• مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

6. غرفة الأشعة:

المساحة: لا تقل عن 50 متر مربع.

المواصفات:

تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة، ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

• طاولة لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.

• جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتاً والآخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.

• ضرورة توفر ملابس ودرع الرصاص للمراجعين.

7. صيدلية بيطرية داخلية:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

التجهيزات:

- تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن 24 قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
- أن تكون بجوانبها أرفف ودواليب.
- طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
- ترمومتر جداري لتحديد درجة حرارة الصيدلية.
- 8. استراحة الأطباء والمساعدين.
- المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مكتب لكل طبيب.
- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة.

9. مستودع عام للعيادة:

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.

10. دورات مياه:

المساحة: 20 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4) في أماكن متفرقة من المبنى ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وتحتوي على عدد مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

المادة الواحدة والخمسون:

فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة التخصصية:

8- عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.

9- عدد (2) من المساعدين البيطريين كحد أدنى.

10- عدد (1) فني مختبر.

11- عدد (1) موظف إداري ومالي.

12- عدد (2) من العاملين كحد أدنى.

13- عدد (1) سائق.

14- عدد (1) حارس.

المادة الثانية والخمسون:

الشروط التنظيمية الخاصة بهذه العيادة:

1. توفر العاملين في المادة الواحد والخمسون.
2. لا يجوز بأي حال تقديم خدمات بيطريه في حالة عدم وجود طبيب بيطري ومساعد بيطري واحد أو من المرخص لهم.
3. يمنع تقديم أي خدمات بيطريه لأي فصيلة أخرى غير المرخص لها.
4. يسمح بمعالجة الحيوانات المريضة خارج موقع العيادة عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة من قبل الوزارة.

عيادة الحيوانات الأليفة والطيور

المادة الثالثة والخمسون:

يرخص لعيادة الحيوانات الأليفة والطيور تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحيوانات المنزلية الأليفة مثل الكلاب والقطط والطيور وغيرها وتقديم كافة الخدمات الفنية الأخرى الخاصة بها.

المادة الرابعة والخمسون:

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للعيادة:

- 1- أن تكون العيادة في موقع مناسب على الشارع العام ولا تقل مساحته الإجمالية عن 200 متر مربع.
- 2- أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

المادة الخامسة والخمسون:

أن يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1. غرفة استقبال المراجعين:

تكون في مقدمة المبنى مكيهة ومهيأة لاستقبال وجلس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة.

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- مكتب مخصص الاستقبال المراجعين.
- توفير برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
- دواليب لحفظ الملفات.
- شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية.

2. غرفة الكشف والعلاج:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن توفر غرفتين للكشف والعلاج كحد أدنى. وتكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات:

- طاولة للكشف من الاستنسلتيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (150سم.ط × 50سم.ع × 75سم.أ)، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض الأدوات اللازمة للعلاج.

• دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.

- عدد (2) من الدواليب الاستتليستيل بأبواب سحب زجاجية مزودة بقفل لحفظ الأدوية.
- ثلاجة صغيرة حجم 5 قدم على الأقل لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- جهاز عرض صور الأشعة ويتم تركيب على جدار غرفة الكشف.

3. غرفة الجراحة:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتطهير وممانعة للانزلاق وبها حوض غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها كما تمتد داخلها شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.

التجهيزات:

- أدوات متنوعة للجراحة.
- دواليب الاستتليستيل خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
- طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الأليفة الصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستينليستيل ومزودة بمصدر إضاءة.

- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
- عدد (1) طاولة من الأستينليستيل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.

- أن تكون مكيفه.

4. غرفة فحوصات المختبر الأولية:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي - طارد مركزي - جهاز تعقيم - حاضنة - ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاوم للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن (3) أمتار، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية.
- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
- تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود مغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
- جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
- مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

5. غرفة الأشعة:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم

من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- طاولة لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.
 - جهاز أشعة إما أن يكون ثابتاً أو متحركاً وذلك حسب الحاجة.
6. استراحة الأطباء والمساعدين.

الحالة: اختياري

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف و تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مكتب لكل مساعد.
- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة.

7. قسم العناية بالحيوانات:

الحالة: اختياري.

المساحة: يجب أن لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

1. طاولة مخصصة لقص الشعر وتقليم الأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.

2. عدد (4) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.

3. أقفاص للحيوانات الصغيرة.

8. قسم الإيواء (الخدمات الفندقية):

الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق العيادة 50 متر مربع كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

المساحة: يجب أن لا تقل عن 40 متر مربع.

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول مبنى ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وقسم منه مبني مخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود مسافة بين القسمين:

أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أقفاص من الأستينلس تيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخرى.
- أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
- أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالأرفف على خروج المواد الأقدم فالأحدث.

ثانياً: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- يجب تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج.
- أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 3×2 م، وفي الجزء المفتوح 3×2 م ويكون جدرانها من الشبك الحديدي القوي.
- أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيماوية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
- تركيب باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطي من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئين .

9. مستودع عام للعيادة.

الحالة: اختياري

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.

- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- أن يكون موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى العيادة.

- جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.

11. دورات المياه.

المساحة: 15 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

المادة السادسة والخمسون:

الفئات العاملة المسموح بها للعمل في العيادة:

- 1- عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.
- 2- عدد (2) من المساعدين البيطريين كحد أدنى.
- 3- عدد (2) عامل.

المادة السابعة والخمسون:

الشروط التنظيمية الخاصة بهذه العيادة:

1. توفر العاملين في المادة السادسة والخمسون.
2. لا يجوز تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود طبيب بيطري بالعيادة.
3. لا يجوز معالجة أي نوع من الحيوانات الأخرى ما عدا المنزلية الأليفة والطيور.
4. يجوز معالجة بعض الحالات المريضة المرخص بعلاجها خارج العيادة.
5. يسمح بترخيص عيادة متنقلة.

مركز العناية بالصقور

المادة الثامنة والخمسون:

يرخص لمركز العناية بالصقور تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية لكافة أنواع الصقور والطيور الجارحة والعناية بها.

المادة التاسعة والخمسون:

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد لمركز العناية بالصقور:

1. أن يكون المركز في موقع مناسب على الشارع العام ولا تقل مساحته عن 200 متر مربع.
2. أن يكون مبنى المركز (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

المادة الستون:

أن يحوي المبنى على الأقسام التالية:

1-غرفة استقبال المراجعين:

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- مكتب مخصص لاستقبال المراجعين.
- برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات العملاء والمرضى وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
- دواليب لحفظ الملفات.
- شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية.

2.غرفة الكشف والعلاج:

المساحة : لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمتد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات :

- طاولة للكشف من الاستينلس تيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (150سم.ط × 50سم.ع × 75سم.أ) ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض الأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.
- عدد (2) من الدواليب المعدنية بأبواب سحب زجاجية مزودة بقفل لحفظ الأدوية.

- ثلاجة صغيرة حجم (5) قدم على الأقل لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- جهاز عرض صور الأشعة ويتم تركيبه على جدار غرفة الكشف.

3. غرفة الجراحة:

المساحة : لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وفيها حوض غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها كما تمد داخلها شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.

التجهيزات:

- أدوات متنوعة للجراحة.
- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
- طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للصقور والطيور الجارحة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستينلستيل ومزودة بمصدر إضاءة.

- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
- عدد (1) طاولة من الأستينلستيل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
- أن تكون مكيفه.

4. غرفة فحوصات المختبر الأولية:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- يجب توفير الأجهزة التالية : ميكروسكوب ضوئي - طارد مركزي - جهاز تعقيم - حاضنة - ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاوم للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن (3) أمتار، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية.
- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
- تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود مغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
- مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

5. غرفة الأشعة:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة. يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- طاولة لوضع الصقور والطيور الجارحة عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.
- جهاز أشعة إما أن يكون ثابتاً أو متحركاً وذلك حسب الحاجة.

- ضرورة توفر ملابس ودرع الرصاص للمراجعين

6. استراحة الأطباء والمساعدين:

الحالة: اختياري

المساحة : لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مكتب لكل مساعد.
- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة.

7. قسم العناية بالصقور والطيور الجارحة:

الحالة: اختياري

المساحة: يجب أن لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مخصصة للصقور والطيور الجارحة مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات العناية.
- عدد (4) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
- أقفاص للصقور والطيور الجارحة.

8. قسم الإيواء (الخدمات الفندقية)

الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق العيادة 10 متر كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

المساحة: لا تقل عن 35 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكسى الأرض الخاصة بغرف الفندق المخصصة للصقور بالرمل الناعم النظيف بحيث يتم دكه بسماكة لا تقل عن 20 سم ، ويجب تغييره كل فترة وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات:

- أوكار خاصة لوقوف الصقور عليها وتكون بأعداد كافية حيث أن الوكر لا يحمل غير صقر واحد.
- أرفف على الجدران من نوعية جيدة للتخزين.
- عدد (2) أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر ويكون فوق الباب الخارجي جهاز ساتر هوائي وذلك لمنع دخول الغبار والحشرات.

9.مستودع عام للعيادة:

الحالة: اختياري

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيته وجدرانه من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ويكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن يحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.

- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.

10. دورات المياه:

المساحة : لا تقل عن 15 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

المادة الواحدة والستون:

الفئات العاملة المسموح بها للعمل في مركز العناية بالصقور:

- 1- عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.
- 2- عدد (2) من المساعدين البيطريين كحد أدنى.
- 3- عدد (1) فني مختبر .
- 5- عدد (2) عامل.

المادة الثانية والستون:

الشروط التنظيمية الخاصة بالمركز :

1. توفر فئات العاملين المشار إليهم في المادة الواحد والستون.
2. لا يجوز تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود الطبيب بالمركز.
3. تقتصر المعالجة على الصقور والطيور الجارحة فقط.
4. يجوز معالجة الحالات المريضة من الصقور خارج المركز.
5. يسمح بغرفة للمناظير التشخيصية والعلاجية على أن تجهز بطاولة للطبيب وطاولة كشف مزودة بإضاءة ودولاب لحفظ المستلزمات وتكون عالية التكيف.

العيادة البيطرية المتنقلة

المادة الثالثة والستون:

عبارة عن سيارة ذات كفاءة عالية ومجهزه بأهم مستلزمات الكشف والعلاج الميداني ويتم تجهيزها وفقاً للمواصفات والشروط المحددة أدناه ويرخص لها تقديم الخدمات البيطرية العلاجية والوقائية في المدن والمناطق النائية حيث التجمعات الحيوانية وفي البادية.

المادة الرابعة والستون:

الشروط التنظيمية لهذه العيادة المتنقلة:

1- أن يكون لدى صاحب العيادة المتنقلة ترخيص بفتح مستشفى بيطري عام أو متخصص أو ترخيص بفتح عيادة للرعاية الأولية أو عيادة بيطرية متخصصة حسب التصنيف الموضح في هذا الدليل، كما يسمح الحصول على ترخيص عيادة متنقلة للأطباء البيطريين السعوديين دون الحصول على ترخيص مستشفى أو عيادة.

- 2- وجود طبيب بيطري ويفضل أن يكون سعودي يتولى الخدمات البيطرية والإشراف الفني على العيادة البيطرية المتنقلة.
- 3- يسمح لصاحب الترخيص باستخدام طبيب بيطري للعمل بالعيادة المتنقلة بعد حصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
- 4- أن يكون في العيادة سجل للحالات التي يتم معالجتها حسب النموذج المعد من الوزارة (إدارة الثروة الحيوانية).
- 5- لا يجوز امتلاك أو تشغيل عيادة بيطرية متنقلة إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
- 6- يكون عملها في نطاق المنطقة أو المدينة أو المحافظة التابع لها ولا يسمح لها بالعمل في منطقة أخرى.

المادة الخامسة والستون:

المواصفات الخاصة بالسيارة :

- 1- أن تكون السيارة من نوع مناسب وبمواصفات تتوفر فيها كفاءة عالية للعمل بالمدن والأعمال الميدانية الشاقة في الطرق الوعرة.
- 2- أن تكون مملوكة لصاحب الطلب.
- 3- أن تكون رخصة سير المركبة سارية الصلاحية.
- 4- أن تجهز السيارة بصندوق مناسب لا تزيد إبعاده الخارجية عن 6 أمتار طولا و2,6 عرضا ولا يتجاوز ارتفاعه بعد تركيبه على السيارة عن 4,8 متر من سطح الأرض ومعزول حراريا وذو باب محكم.
- 5- أن تكون الجدران الداخلية مبطنة بالبلاستيك أو الألمنيوم الأملس لسهولة التنظيف والأرضيات من البلاستيك.

6- أن تكون الإضاءة داخل السيارة كافية.

7- أن يتم كتابة اسم العيادة ورقم الترخيص بخط واضح على الجانبين الخارجين للسيارة.

المادة السابعة والستون :

التجهيزات البيطرية الواجب توفرها في السيارة المعدة كعيادة متنقلة:

- 1- طاولة مثبتة داخل السيارة (للكشف والعمليات الجراحية).
- 2- أن يكون أحد جوانب العربة الخارجية مجهزاً بحيث يمكن أن يخرج منه طاولة للكشف (من الأستينلستيل دائرية الحواف وخفيف الوزن) تثبت خارجياً ويكون أعلاها إضاءة مخصصة للكشف، مع وجود مظلة علوية فوق الطاولة يمكن أن تطوى وتقرد، ووجود مكان مخصص يحفظ بداخله كرسي مطوي لاستخدام الطبيب البيطري.
- 3- إضاءة كشاف لطاولة الكشف والجراحة (عديمة الظل).
- 4- أرفف ودواليب مثبتة لحفظ الأدوية وغيرها.
- 5- دولاب مثبت لحفظ الملابس الواقية والمستلزمات الطبية.
- 6- دولاب أو صندوق محكم الغلق لحفظ الأدوية السامة، المبيدات، المطهرات والمواد المخدرة (وتوضع عليه العلامة المتعارف عليها للخطر) عظمتين وجمجمة).
- 7- المستلزمات الطبية البيطرية لفحص الحيوانات (السماعه , الترمومتر ..الخ).
- 8- ملابس واقية ومطهرات ومعدات جراحية للعمليات الصغرى.
- 9- ميكروسكوب ضوئي، شرائح زجاجية، صابغات وغيرها.
- 10- ثلاجة مثبتة لحفظ الأدوية واللقاحات.
- 11- حوض غسيل.
- 12- خزان مياه نظيفة وحاوية أسفل السيارة للصرف.
- 13- مولد كهربائي.
- 14- مضخة رش سعة 25 إلى 50 لتر.
- 15- صندوق محكم الغلق مخصص للمخلفات.

المادة الثامنة والستون :

يتكون طاقم العيادة البيطرية المتنقلة من سائق / طبيب بيطري / مساعد بيطري / وعامل.

مركز الإيواء (الخدمات الفندقية)

المادة التاسعة والستون :

يرخص لهذا المركز إيواء الحيوانات إيواء فندقي خصوصا للحيوانات التي يتركها أصحابها أثناء عدم تواجدهم في منازلهم إما للسفر أو لغيره بحيث يضمن أن تقدم لها الرعاية اللازمة والعلاج عند الحاجة وتقتصر على استقبال الحيوانات المنزلية الأليفة والطيور بأنواعها.

المادة السبعون:

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد لمركز الإيواء:

1. أن يكون المركز في موقع مناسب لا تقل مساحته عن 600 متر مربع والمبينة لا تزيد مساحتها عن 60 %.

2. أن يكون مبنى المركز (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

المادة الحادية والسبعون:

أن يحوي المبنى على الأقسام التالية:

1. غرفة استقبال المراجعين:

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

- مكتب مخصص الاستقبال المراجعين.
- توفير برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات النزلاء وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز.
- دواليب لحفظ الملفات.
- شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية.

2. غرفة الكشف والعلاج:

الحالة: اختياري

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمتد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات :

- طاولة للكشف من الاستينلستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (150سم.ط × 50سم.ع × 75سم.أ) ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض الأدوات اللازمة للعلاج.
- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن متر ونصف ويكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.

- عدد (2) من الدواليب المعدنية بأبواب سحب زجاجية مزودة بقفل لحفظ الأدوية.
- ثلاثة لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- جهاز عرض صور الأشعة.

3. قسم العناية بالحيوانات:

المساحة: يجب أن لا تقل عن 50 متر مربع ويقسم إلى قسمين كل قسم 25 متر مربع قسم للعناية بالحيوانات الأليفة (كلاب وقطط) وقسم للعناية بالصقور والطيور الجارحة.

أولاً. قسم العناية بالحيوانات الأليفة:

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مخصصة لقص الشعر وتقليم الأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.

- عدد (4) دولايب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.

- أقفاص للحيوانات الصغيرة.

ثانياً. قسم العناية بالصقور والطيور الجارحة:

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

- طاولة مخصصة للصقور والطيور الجارحة مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات العناية.

- عدد (4) دولايب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.

• أقفاص للصقور والطيور الجارحة.

4. قسم الإيواء (الخدمات الفندقية):

المساحة : يجب أن لا تقل عن 100 متر مربع مقسمة إلى قسمين كل قسم 50 متر مربع قسم لإيواء الحيوانات الأليفة وقسم لإيواء الصقور.

أولاً: قسم إيواء الحيوانات الأليفة:

ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول مبني ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وجزء منه مبني مخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود مسافة بين القسمين:

أولاً : المبني المخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 40 متر مربع:

المواصفات : يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها :

- أقفاص من الأستينلستيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخرى.
- أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
- أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية.

ثانياً: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 60 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- يجب تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج.
- أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 2×3 م، وفي الجزء المفتوح 2×3 م ويكون جدرانه من الشبك الحديدي القوي.
- يجب أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
- باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئين.

ثانيا قسم إيواء الصقور:

المواصفات :

يجب أن تكسى الأرضية الخاصة بغرف الفندق المخصصة للصقور بالرمال الناعم النظيف بحيث يتم دكه بسماكة لا تقل عن 20 سم، ويجب تغييره كل فترة و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات.

- تكون أعداد الأوكار الخاصة لوقوف الصقور عليها كافية حيث أن الوكر لا يحمل غير صقر واحد.
- أرفف على الجدران من نوعية جيدة للتخزين.
- عدد (2) أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر ويركب فوق الباب الخارجي جهاز ساتر هوائي كهربائي وذلك لمنع دخول الغبار والحشرات.

5. قسم الحجر:

المساحة : لا تقل عن 100 متر مربع مقسمة إلى قسمين كل قسم 50 متر مربع قسم خاص بحجر الحيوانات الأليفة وقسم لحجر الصقور والطيور.

أولا قسم حجر الحيوانات الأليفة:

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول مبني ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وجزء منه مبني مخصص لإيواء الكلاب، مع وجود مسافة بين القسمين:

أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون في أحد جانبي المركز وعكس اتجاه الرياح وبعيدة عن غرف الفندق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أقفاص من الأستينلستيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخرى.
- أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
- أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية.

ثانياً: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 30 متر مربع

المواصفات: يجب أن تكون في أحد جانبي المركز وعكس اتجاه الرياح وبعيدة عن غرف الفندق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها:

- يجب تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج.
- أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 3×2 م، وفي الجزء المفتوح 3×2 م ويكون جدرانها من الشبك الحديدي القوي.
- يجب أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
- باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئين.

ثانياً قسم حجر الصقور:

المواصفات: يجب أن تكون في أحد جانبي المركز وعكس اتجاه الريح وبعيدة عن غرف الإيواء وأن تكسى الأرضية الخاصة بغرفة الحجر المخصصة للصقور بالرمل الناعم النظيف بحيث يتم دكه بسماكة لا تقل عن 20 سم، ويجب تغييره كل فترة و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات.

- تكون أعداد الأوكار الخاصة لوقوف الصقور عليها كافية حيث أن الوكر لا يحمل غير صقر واحد.
- أرفف على الجدران من نوعية جيدة للتخزين.
- عدد (2) أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر ويركب فوق الباب الخارجي جهاز سائر هوائي كهربائي وذلك لمنع دخول الغبار والحشرات.

6.مستودع عام لمركز الإيواء:

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات : يجب أن تكون أرضيته وجدرانه من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن يكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيف وأن يحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

التجهيزات الواجب توافرها:

- أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
- الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
- أن يكون موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المركز.

7. دورات المياه:

المساحة : لا تقل عن 20 متر مربع عن مجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات:

تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4) في أماكن متفرقة من المبنى ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

المادة الثامنة والستون :

الفئات العاملة المسموح بها للعمل في مركز الإيواء:

1- عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.

2- عدد (1) من المساعدين البيطريين كحد أدنى.

35- عدد (4) من العمال.

المادة التاسعة والستون:

الشروط التنظيمية الخاصة بالمركز :

1. توفر فئات العاملين المشار إليهم في المادة الثامنة والستون.
2. يقتصر تقديم الخدمات الطبية للحيوانات التي في مركز الإيواء فقط ولا يسمح باستقبال حالات من خارج المركز للعلاج.
3. يجب أن يوضع الحيوان تحت الملاحظة لمدة 7 أيام في المحجر الخاص بمركز الإيواء قبل دخوله المركز.
4. يكون الإيواء للحيوانات المرخص بإيوائها فقط.